

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie robót budowlanych malarskich w przedszkolu w Wieleniu  
ADRES INWESTYCJI : Wielień ul. Sportowa 1  
INWESTOR : Gmina Wielień  
ADRES INWESTORA : 64-730 Wielień ul Kościuszki  
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA : 28 kwiecień 2017

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : Sekocenbud 2 kw 2017+ informacje handlowe

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

### Słownie:

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

## TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wykonanie robót budowlanych malarskich w przedszkolu w Wieleniu</b>						
1		<b>Tynki wewnętrzne,okładziny,malowanie</b>				
1		Demontaz boazerii	m <sup>2</sup>	134,78		
d.1	analiza indywidualna					
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>	537,44		
d.1	1202-09					
3	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły po zdjęciu boazerii	m <sup>2</sup>	40,00		
d.1	0716-02					
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>	111,87		
d.1	0830-06					
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>	425,57		
d.1	0830-04					
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami brudno odporne i trudno zmywalone	m <sup>2</sup>	381,92		
d.1	1510-01					
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m	40,00		
d.1	1212-28					
8	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami pod tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>	155,52		
d.1	1134-02					
	analogia					
9	NNRNKB 202	Wykonanie tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>	155,52		
d.1	0933-01					
10	KNR-W 2-02	Obudowa ościeży okien płytami gipsowo-kartonowymi	m <sup>2</sup>	6,39		
d.1	2004-01					
<b>Razem dział: Tynki wewnętrzne,okładziny,malowanie</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

## KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
<b>Wykonanie robót budowlanych malarskich w przedszkolu w Wieleniu</b>							
1		<b>Tynki wewnętrzne,okładziny,malowanie</b>					
d.1	analiza indywidualna	Demontaz boazerii obmiar = 134,78 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1* 999		-- R -- robocizna 0,20 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	26,96			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
d.1	2 KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby obmiar = 537,44 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1* 999		-- R -- robocizna 0,092 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	49,44			
2* 1720299		-- M -- wapno suchogaszone 0,00088=0,0009 t/m <sup>2</sup>	t	0,48			
3* 1601801		Piasek naturalny kopany 0,001 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,54			
4*		Materiał pomocniczy 2 %(od M)	%	2,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
d.1	3 KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły po zdjęciu boazerii obmiar = 40,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1* 999		-- R -- robocizna 0,69 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	27,60			
2* 1701102		-- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 5,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	208,00			
3* 1720211		wapno suchogaszone 6,6 kg/m <sup>2</sup>	kg	264,00			
4* 1601801		Piasek naturalny kopany 0,0266 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	1,06			
5* 1351701		kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm 0,03 szt./m <sup>2</sup>	szt.	1,20			
6*		Materiał pomocniczy 2 %(od M)	%	2,00			
7* 43211		-- S -- betoniarka 150 dm3 0,04 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,60			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
d.1	4 KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach obmiar = 111,87 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1* 999		-- R -- robocizna 0,542 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	60,63			
2* 1740110		-- M -- gips szpachlowy 2,5+1,5=4 kg/m <sup>2</sup>	kg	447,48			
3*		Materiał pomocniczy 1,5 %(od M)	%	1,50			
4* 39511		-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0039 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,44			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							

## KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
5 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach obmiar = 425,57 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1*	999	-- R -- robocizna 0,509 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	216,62			
2*	1740110	-- M -- gips szpachlowy 2,5+1,5=4 kg/m <sup>2</sup>	kg	1.702,28			
3*		Materiał pomocniczy 1,5 %(od M)	%	1,50			
4*	39511	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0043 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	1,83			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami brudno odporne i trudno zmywalone obmiar = 381,92 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1*	999	-- R -- robocizna 0,139 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	53,09			
2*	1502110	-- M -- Farba teflonowa trudnozmywalna 0,22 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	84,02			
3*		Materiał pomocniczy 1,5 %(od M)	%	1,50			
4*	39511	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,11			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
7 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr. do 50 mm obmiar = 40,00 m	m				
1*	999	-- R -- robocizna 0,22 r-g/m	r-g	8,80			
2*	1510100	-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,013 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0,52			
3*	1510100	Emalia ftalowa modyfikow. og. stos. 0,014 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0,56			
4*	1050199	benzyna do lakierów 0,006 dm <sup>3</sup> /m	dm <sup>3</sup>	0,24			
5*	3920099	papier ścierny w arkuszach 0,2 ark./m	ark.	8,00			
6*		Materiał pomocniczy 2 %(od M)	%	2,00			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
8 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	Gruntowanie podłoży preparatami pod tynk mozaikowy obmiar = 155,52 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>				
1*	999	-- R -- robocizna 0,08 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	12,44			
2*	148153045	-- M -- Preparat gruntujący pod mozaikowe masy tykarskie 0,40 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	62,21			
3*		Materiał pomocniczy 1,5 %(od M)	%	1,50			
		-- S --					

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	R	M	S
4*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0003 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,05			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
9	NNRNKB 202	Wykonanie tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>				
d.1	0933-01	obmiar = 155,52 m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 0,72 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	111,97			
2*	238107107	-- M -- Tynk mozaikowy M1 4,00 kg/m <sup>2</sup>	kg	622,08			
3*		Materiał pomocniczy 1,5 %(od M)	%	1,50			
4*	39511	-- S -- Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,62			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							
10	KNR-W 2-02	Obudowa ościeży okien płytami gipsowo-kartonowymi	m <sup>2</sup>				
d.1	2004-01	obmiar = 6,39 m <sup>2</sup>					
1*	999	-- R -- robocizna 1,84 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	11,76			
2*	1750870	-- M -- Płyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm 1,05 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,71			
3*	1323300	kształtowniki stalowe profilowane U 0,76 m/m <sup>2</sup>	m	4,86			
4*	1323320	kształtowniki stalowe profilowane C 2,05 m/m <sup>2</sup>	m	13,10			
5*	8990599	kołki do wstrzeliwania z nabojami 4,06 szt./m <sup>2</sup>	szt.	25,94			
6*	1346399	blachowkręty 13,88 szt./m <sup>2</sup>	szt.	88,69			
7*	1740110	gips budowlany szpachlowy 1,32 kg/m <sup>2</sup>	kg	8,43			
8*	2310099	płyty z wełny mineralnej 1,03 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,58			
9*	3903010	taśma 2,264 m/m <sup>2</sup>	m	14,47			
10*	0000000	materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,50			
11*	34000	-- S -- wyciąg 0,0205 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,13			
12*	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,016 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,10			
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>							
<b>Razem z narzutami:</b>							
<b>Cena jednostkowa:</b>							

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne,okładziny,malowanie

Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzut	RAZEM
				RAZEM
				Koszty pośrednie [Kp]
				RAZEM
				Zysk [Z]
				RAZEM

**OGÓLEM**

Słownie:

PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS	
Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzut		RAZEM
				RAZEM	
				Koszty pośrednie [Kp]	
				RAZEM	
				Zysk [Z]	
				RAZEM	
				VAT [V]	
				RAZEM	
				<b>OGÓLEM</b>	

Słownie:

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie robót budowlanych malarskich w przedszkolu w Wieleniu</b>					
1		<b>Tynki wewnętrzne,okładziny,malowanie</b>			
1		Demontaz boazerii	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza indywidualna	[1,43+1,97]*2*1,30	m <sup>2</sup>	8,84	
		[6,15+7,88+1,43+3,13+4,44+2,81+13,57+3,03*2+8,78+4,81+1,43+7,53*2+1,21+7,53*2+2,53*2]*1,30	m <sup>2</sup>	125,94	
				<b>RAZEM</b>	<b>134,78</b>
2	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	sufity	m <sup>2</sup>	111,87	
		2,82+90,00+7,53*2,53			
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>111,87</b>	
		ściany			
		[6,15+7,88+1,43+3,13+4,44+2,81+13,57+3,03*2+8,78+4,81+1,43+7,53*2+1,21+7,53*2+2,53*2]*2,98	m <sup>2</sup>	288,70	
		[1,43+1,97]*2*2,98	m <sup>2</sup>	20,26	
		[7,53+2,53]*2*3,96	m <sup>2</sup>	79,68	
		[7,53*2+1,21]*2,27	m <sup>2</sup>	36,93	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>425,57</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>537,44</b>
3	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły po zdjęciu	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	boazerii	m <sup>2</sup>	40,00	
		40,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
4	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-06		m <sup>2</sup>	111,87	
		111,87			
				<b>RAZEM</b>	<b>111,87</b>
5	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0830-04		m <sup>2</sup>	425,57	
		425,57			
				<b>RAZEM</b>	<b>425,57</b>
6	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami brudno odporne i trudno zmywalone	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-01		m <sup>2</sup>	537,44	
		537,44	m <sup>2</sup>	-155,52	
		-155,52			
				<b>RAZEM</b>	<b>381,92</b>
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28		m	40,00	
		40,00			
				<b>RAZEM</b>	<b>40,00</b>
8	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami pod tynk mozaikowy	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02		m <sup>2</sup>	10,20	
	analogia	[1,43+1,97]*2*1,5	m <sup>2</sup>	145,32	
		[6,15+7,88+1,43+3,13+4,44+2,81+13,57+3,03*2+8,78+4,81+1,43+7,53*2+1,21+7,53*2+2,53*2]*1,50			
				<b>RAZEM</b>	<b>155,52</b>
9	NNRNKB 202	Wykonanie tynku mozaikowego	m <sup>2</sup>		
d.1	0933-01		m <sup>2</sup>	155,52	
		155,52			
				<b>RAZEM</b>	<b>155,52</b>
10	KNR-W 2-02	Obudowa ościeży okien płytami gipsowo-kartonowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	2004-01		m <sup>2</sup>	6,39	
		[1,06+1,60*2]*6*0,25			
				<b>RAZEM</b>	<b>6,39</b>