

Ogłoszenie nr 549041-N-2017 z dnia 2017-07-11 r.

Gminne Przedszkole w Wieleniu: **Remont Gminnego Przedszkola w Wieleniu**
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Przedszkole w Wieleniu, krajowy numer identyfikacyjny 30160984000000, ul. ul. Sportowa 1 , 64730 Wielen, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-67 2561103, , e-mail przedszkole1wielen@neostrada.pl, , faks 0-67 2561118.

Adres strony internetowej (URL): www.przedszkole1wielen.edupage.org

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie

www.przedszkole1wielen.edupage.org

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Adres:

Gminne Przedszkole w Wieleniu, ul. Sportowa 1, 64-730 Wielień

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont Gminnego Przedszkola w Wieleniu

Numer referencyjny: PW.271.21.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: CZĘŚĆ 1: WYKONANIE INSTALACJI HYDRANTÓW P-POŻ ORAZ MONTAŻ CZUJEK DYMU INSTALACJA HYDRANTÓW – CZĘŚĆ SANITARNA: - rurociąg stalowy OC gwintowany w sieciach p-poż \varnothing 32, - szafka hydrantu wewnętrznego typ 25H+g-805-B30, - dodatek za podejścia obustronne do wodomierzy sprężynowych \varnothing 50, - montaż wodomierza sprężynowego typ MWN/JS 5/4,0-S, - zawór antyskażeniowy HONEYWELL typ V V 300 \varnothing 2", - montaż zaworu pierwszeństwa, - malowanie 2-krotnie farbą olejną rur wodociągowych \varnothing 50-100, - próba szczelności instalacji wodociągowej \varnothing 10-54 w budynkach niemieszkalnych długości rurociągu ponad 80 m, - wykonanie przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczenia masą CP6015 prod. HILTI rurociągu stalowego, MONTAŻ AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU: - optyczna czujka dymu symbol 10Y29, - nakłady związane z przeprowadzeniem uruchomienia i prób odbiorczych, MATERIAŁY : - benzyna do lakierów, - farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania, - farby olejne nawierzchniowe ogólnego stosowania, - papier ścierny, - rura gwintowana Z/S PN-74200 OC \varnothing 32, - łącznik z żeliwa ciągliwego OC \varnothing 1 1/4', - króćce żel. ciśn. 1- kołn. F \varnothing 50, - króćce żel. ciśn. 2- kołn. FF \varnothing 50, - nypel mosiężny nr 4243g \varnothing 54*2", - czujka dymu KIDDE symbol 10Y29, - szafka hydrantowa z wyposażeniem 25H+G-805-B.30, - zawór zaporowy żel. kołn. Do 1,6 MPa \varnothing 50, - zawór pierwszeństwa \varnothing 50, - zwór antyskażeniowy V V 300, - wodomierz sprężynowy typ MWN/JS 5/4,0-S, - uchwyt do rur \varnothing 32, - uchwyt do rur \varnothing 50, - uchwyt do rur metalowo-gumowy \varnothing 54, - śruby stal. ZGR z nakrętką i podkł M-16, - uszczelka gumowa płaska \varnothing 50, - folia aluminiowa-szczeliwo, - sznur konopny surowy, - sznur konopny smołowany, - masa ognioochronna CP 6015 310 ml, SPRZĘT: - samochód dostawczy 0,9 Mg, - samochód skrzyniowy do 5 t CZĘŚĆ 2: INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO: PRZEBUDOWA ZASILANIA: - montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15 m², - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża – obmiar 4 szt., - montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją – mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża – obmiar 2 szt., - wyłącznik nadprądowy 3 – biegunowy w rozdzielnicach, obmiar – 1 szt., - wyłącznik nadprądowy 1- biegunowy w rozdzielnicach, obmiar – 5 szt., - montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach – przełącznik kolejności faz, obmiar – 1 szt., - aparaty elektryczne – rozłącznik mocy, obmiar - 1 szt., - aparaty elektryczne – rozłącznik mocy, obmiar – 1 szt., INSTALACJA OKABLOWANIA: - wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie, obmiar 450 m, - zaprawienie bruzd o szerokości do 100 mm, obmiar – 450 mm, - przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły, obmiar 40 otw., - uzupełnienie tynków kat. III zwykłych po robotach instalacyjnych – pasy pokrywające bruzdy o szer. 10-15 cm, obmiar – 450cm, - dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farba emulsyjną z przygotowaniem powierzchni, obmiar 450* 0,5 = 225,000 m², - rury winidurowe o śr. do 20 mm układane w ciągach wielokrotnych w konsolkach osadzonych na betonie, cegle, gazobetonie, obmiar – 100 m, - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² wciągane do rur, obmiar -100 m, - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, obmiar 450 m, - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie, obmiar – 90 mm, - przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie, obmiar – 10m - przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu prze przykręcenie do kołków wstrzeliwanych, obmiar 180 szt., - przewody izolowane

jednożyłowe o przekroju żyły do 35 mm² wciągane do kanałów zamkniętych, obmiar 6m, - montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. Z wymiennymi wylotami o il. wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm² – mocowanych prze przykręcenie, obmiar-15 szt., - mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2,5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4), obmiar -3 szt., - montaż końcówek przez zaciskanie – przekrój żył do 50 mm² , obmiar – 6 szt., - podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm² pod zaciski lub bolce, obmiar – 9 szt. żył, OPRAWY OŚWIETLENIOWE: - przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) – obmiar – 97 kpl., - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych – LED 3W, obmiar -15 kpl., -montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych –LED 3W, obmiar 1 kpl, - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych – LED 3 W, obmiar – 8 kpl., - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych – LED 3 W, obmiar – 40 kpl., - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych – LED 3 W, obmiar – 24 kpl., - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych – LED 3 W, obmiar – 6 kpl., - montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych w obudowie z tworzyw sztucznych – przykręcanych – LED 3 W, obmiar – 3 kpl., POMIARY: - pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej – pomiar pierwszy, obmiar – 250 punkt, - opracowanie dokumentacji powykonawczej, obmiar – 1 szt. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: - cement portlandzki „25”, - ciasto wapienne (wapno gaszone), - Piasek do zapraw, - YDYżo 3x1,5 mm 2, - kołki rozporowe plastikowe, - Dokumentacja powykonawcza, - Kołki kotwiące, - Oprawa typu LV2U 3W 1h optyka pom. otwarte posiadająca CNBOP, - Oprawa typu LV2R 3W 1 h optyka pom.komunikacji posiadająca CNBOP, - Oprawa typu AXN AXNO 3W 1h optyka pom. Otwarte posiadająca CNBOP, - Oprawa typu AXNC 3W 1 h optyka pom. Komunikacji posiadająca CNBOP, - Oprawa typu HELIOS NT LED 1x3W AW 1h posiadająca CNBOP wyposażona w piktogram, - Opraw typu INFINITY B NT LED 1x3W AW 1h posiadająca CNBOP wyposażona w piktogram, - Oprawa typu HELIOS NT LED 1x3W AW 1 h posiadająca CNBOP wersja HTR, - Złączki, - Płaskownik perforowany, - Uchwyty - Rura RL 18, - Puszka natynkowa 85x85, - HDGs PH90 3x 1,5 mm², - Kołki wstrzeliwane, - Uchwyt UDF, - HDGs PH90 4x1,5mm², - Wyłącznik nadprądowy S303 B6, - Wyłączniki nadprądowe S 301 B10, - Przekąźnik kolejności faz, - Rozłącznik typu DPX 160 3P 160A + wyzwalacz wzrostowy, - Rozłącznik typu FRX303 3 P 125A + wyzwalacz wzrostowy, - LgY 750V 25mm², - Przycisk ppoż n/t, - Szafa OPS25 (500x265x250) z pyta montażową, - Obudowa izolacyjna pod wyłącznik nadmiaroprądowy 1f, - Obudowa izolacyjna pod wyłącznik nadmiaroprądowy 3f, - Cement portlandzki CEMI, - Ciasto wapienne, - Piasek do zapraw, - Woda, - Farby emulsyjne nawierzchniowe, - Szpachlówka gipsowa na tynku z dodatkiem farby emulsyjnej, - Końcówki kablowe do zaprasowania, - Materiały pomocnicze. CZĘŚĆ 3: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MALARSKICH : TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY, MALOWANIE: - demontaż boazerii, obmiar – 134,78 m², - zeszkrobanie i zmycie starej farby, obmiar – 482,44 m², - tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły po zdjęciu boazerii, obmiar – 40,00 m², - wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach, obmiar – 111,87 m², - wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach, obmiar – 425,57 m², - dwukrotne malowanie farbami brudno odporne i trudno zmywalne, obmiar 381,92 m², - dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm, obmiar – 40,00 m, - gruntowanie podłoży preparatami pod tynk mozaikowy, obmiar – 155,52 m², - wykonanie tynku mozaikowego,

obmiar – 155,52 m2, - obudowa ościeży okien płytami gipsowo-kartonowymi, obmiar 6,39 m2. Kolorystkę ścian, tynku mozaikowego należy uzgodnić z Zamawiającym.

II.5) Główny kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45312100-8
45315100-9
45300000-0
45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: *lub* dniach:

lub

data rozpoczęcia: *lub* **zakończenia:** 2017-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań. Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które uzyskały średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie robót budowlanych, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres w wysokości co najmniej 30.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedną robotę budowlaną polegających na: budowie domu mieszkalnego lub remoncie domu mieszkalnego uwzględniające prace ogólnobudowlane, instalacyjne wodno- kanalizacyjne i elektryczne. Wartość każdej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 30.000,00 zł brutto.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń lub równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wystarczy by powyższy warunek spełniał jeden z Wykonawców. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 5 pkt 1 p.z.p. - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 9.2. IDW (Załącznik 3.3).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres ostatnich 3 obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. c) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Treści oświadczeń o jakich mowa w pkt 8.7.1 zostaną przekazane tylko Wykonawcy wzywaniem przez Zamawiającego do ich złożenia. Na etapie ofertowania nie należy składać przedmiotowych dokumentów.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówieni (Załącznik 3.4. do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej *(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)* Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
cena	60,00
termin realizacji zamówienia	20,00
okres gwarancji	15,00

termin płatności faktury	5,00
--------------------------	------

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu:

Data: 2017-07-25, godzina: 08:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH